

K1653 – Databáze v C# 2008

Omlouváme se čtenářům za drobné chyby, které nastaly při přípravě českého vydání. Proto uvádíme níže uvedený seznam oprav českého vydání knihy. Díky za pochopení.

Str. 65/Část „Shoda podle vzoru“, 3. odstavec

- **Původně:**

`_` (*podtržítko*): Jediné podtržítko představuje jediný znak. Díky tomuto zástupnému znaku můžete být velmi konkrétní, co se délky hledaného řetězce týče. Například podmínka `WHERE au_fname LIKE '_ona'` odpovídá všem jménům, jež obsahují čtyři písmena a končí na „ona“ (např. Ivona, Ilona nebo Simona). Podmínka `WHERE au_fname LIKE 'M__n'` odpovídá jménům, která začínají písmenem „M“, končí písmenem „n“ a uprostřed mají další tři znaky (např. Martin, Marián).

- **Správně:**

`__` (*podtržítko*): Jediné podtržítko představuje jediný znak. Díky tomuto zástupnému znaku můžete být velmi konkrétní, co se délky hledaného řetězce týče. Například podmínka `WHERE au_fname LIKE '__ona'` odpovídá všem jménům, jež obsahují pět písmena a končí na „ona“ (např. Ivona nebo Ilona). Podmínka `WHERE au_fname LIKE 'M____n'` odpovídá jménům, která začínají písmenem „M“, končí písmenem „n“ a uprostřed mají další čtyři znaky (např. Martin, Marián).