

NEBOJÁCNE RASTLINY

TRÁVNIČKA, ĽANOLISTNÍK, JASTRABNÍK či rozchodník – tieto čudné názvy patria divorastúcim kvetom, na ktoré môžeme natrafiť aj tam, kde by sme žiadne kvety nečakali.

Rastú často na ťažko prístupných miestach, ako sú skaly, skalné steny a štrbiny, či sutinové polia pod vrcholkami hôr. Tieto miesta sú označované ako skalné stepi a sú charakteristické svojou teplomilnou a veľmi odolnou flórou.

Dokázali sa prispôbiť drsným klimatickým podmienkam a častým vrtochom počasia, napríklad silnému vetru, vysokým teplotám či naopak veľkým mrazom. Napríklad trávnička, ktorú vidíte na obrázku, má listy veľmi drobné a tenké, aby sa z nich čo najmenej odparovala voda. Skalnica či rozchodník vodu udržujú vo voskových dužinatých listoch a chlpaté listy ponikleca sú prispôsobené chladu.

ĽADENEC ROŽKATÝ

Lotus corniculatus

V LETNÝCH MESIACOCH rozjasňujú naše lúky a krovinaté stráne veselé žlté kvety ľadenca. Medzi nimi často poletujú čmeliaky a motýle, hoci táto rastlina im svoj lahodný nektár len tak nevydá. Hmyz musí najprv roztriahnuť krídla kvetu, inak sa ku sladkému nektáru nedostane.

Ľudia síce konzumujú semená väčšiny zástupcov čeľade bôbovitých, ale semená ľadenca medzi ne nepatria. Ľadenec sa ale pestuje ako krmovina pre dobytok a ovce a tiež s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy.

MOTÝLE

Ľadenec je favoritom modráčika obyčajného. Samičky poletujú okolo a hľadajú najkrehkejšie mladé lístky, na ktoré kladú vajíčka. Rovnako dôležitý je aj pre súmračníka kotúčového a modráčika čiernoobrúbeného.



PREČO TAKÉ ZVLÁŠTNE MENO?

Druhový názov „rožkatý“ sa odvoláva na tvar zrelých strukov, ktoré akoby boli zakončené malými rožkami. V Anglicku sa ľadencu rožkatému hovorí „vajička so slaninou“, pretože jeho okvetné lístky sú žlté ako žltok, ale púčiky zlatisté ako slanina.





ZÁKLADNÉ ÚDAJE

VÝSKYT: lúky, kamenité
stráne, čistinky

VÝŠKA: až 40 cm

KVITNUTIE: máj až
september

OKVETNÉ LÍSTKY: 5

TVAR: rozložitá poliehavá
bylina

ČELAD: bôbovité

ĎALŠIE BÔBOVITÉ

OPELENÉ KVETY zástupcov tejto čeľade vytvárajú dlhé struky so semenami. Mnohými z nich, napríklad hrachom či fazuľou sa ľudia živia už po tisícročia. Tu sú niektoré z najrozšírenejších zástupcov bôbovitých. S ostatnými zástupcami tejto čeľade majú spoločné charakteristické usporiadanie okvetných lístkov.

HRACHOR
ŠIROKOLISTÝ



VIKA VTÁČIA



ZANOVÄŤ



JASTRABINA LÉKARSKA



BÔLHOJ LEKÁRSKY



VIKA
SIATA



VIČENEC




HRACHOR
LÚČNY



IHLICA
PLAZIVÁ



HRACHOR HORSKÝ POD LUPOU



Kvety bôbovitých majú rovnaký základný tvar: jeden vzpriamený okvetný list, ktorému sa hovorí pavéza, dve krídla a člnok tvorený dvoma zrastenými okvetnými lístkami.